

ES



APS

Aspiradores industriales para polvos & sólidos

Aspirador para polvos y sólidos, para aplicaciones de mantenimiento y limpieza industrial, que combina potente aspiración y robustez.

Los aspiradores APS son apreciados en el sector industrial por su potencia de aspiración y su concepción robusta.

Ofrecen una amplia gama de motorizaciones, volúmenes útiles, filtración así como versiones especiales adaptadas a problemáticas específicas (Inox, BigBag...)

Elija una versión monofásica para los trabajos recurrentes de mantenimiento y limpieza. Opte por una versión trifásica para los usos intensivos en continuo o como integración en un proceso de una máquina.

La tecnología APS está también presente en las instalaciones centralizadas ROLLAIR con la evacuación automática de virutas y fluidos.



102

202

350 D

GAMA



203



303



305



511



1000 BP
(Brazo articulado opcional)

OTRAS VERSIONES



BigBag / GEBOX

El APS montado en BigBag multiplicar su capacidad para las aplicaciones fijas.



Ensacado continuo

La solución para la evacuación rápida de polvos y sólidos recogidos.

DETALLES



A. Separación ciclónica

La entrada tangencial en la cuba del aspirador permite separar eficazmente los polvos y los sólidos del flujo de aire.




B. Mantenimiento mejorada

El depósito de polvo es bloqueable y va montado sobre ruedas para poder vaciarlo fácilmente.



C. Filtración de alto rendimiento

Filtración de doble etapa compuesta por una protección de filtro para una mayor durabilidad, de un filtro clase M y de una filtración HEPA (opcional).



D. Descolmatado semi-automático

Vonserve la potencia de aspiración gracias al descolmatado por vibración del filtro. Sistema E-JET opcional



E. Limpieza y ergonomía

El porta-accesorios en el carro permite un fácil acceso a los diferentes accesorios.



F. APS 102 M

Servido con kit de accesorios Ø38 mm en polietileno.

OPCIONES



Cesta separadora de virutas

Con vaciado por gravedad de los líquidos aspirados.



Soporte del saco

Para aspiración directa en un saco.



Aspirador de suelo fijo

Ideal para la limpieza de suelos, con 600 mm de longitud y ruedas.




Motorización neumática

Conecte su aspirador a la red de aire comprimido.



Aspirador de suelo labial

Ideal para la limpieza de suelos. 450 mm de longitud con ruedas + caña metálica.



E-JET

Sistema de descolmatado neumático del filtro.

ESPECIFICACIONES

La gama de aspiradores profesionales APS se dedica a la aspiración de polvos y sólidos. Aunque son también capaces de aspirar líquidos en trabajos puntuales.

Con varias versiones, la gama ofrece una amplia gama de volúmenes de contenido, caudal y potencia de aspiración, para adaptarse a cada utilización.

Encontrará igualmente la tecnología APS para un uso

intensivo y el tratamiento de volúmenes muy grandes, en las instalaciones ROLLAIR con evacuación automatizada de las virutas y los líquidos.




102 M / 202 M 350 D 203 / 303 ST 305 511P ECLEAN 1000 BP 300 P50

	102 M / 202 M	350 D	203 / 303 ST	305	511P ECLEAN	1000 BP	300 P50
Capacidad (litros)	25 / 35	50	35 / 50	75	160	100	50
Material/acabado	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Pintura epoxi	Inox
Alimentación	230V mono	230V mono	3x400V 50Hz	3x400V 50 Hz	3x400V 50 Hz	3x400V 50 Hz	Neumático
Potencia (kW)	2,2	3,3	3	5,5	11	4	
Porta-accesorios con escurrido	Semi-auto	Semi-auto	Semi-auto	Semi-auto	Auto	Auto	Auto
Depresión máx (mmH₂O)	2300	2300	2900	2900	2900	440	3800
Caudal de aire máx (m³/h)	340	510	320	520	1040	2500	380
Diámetro de manguera (mm)	Ø38 / Ø40	Ø50	Ø40-50 / Ø50	Ø50 / Ø60	Ø80	Ø150	Ø50
Dimensiones (mm)	480x480x920 500x620x1100	600x800x1180	500x620x1270 600x800x1300	630x800x1800	770x1550x1850	840x1460x1750	600x800x1150
Peso [sin opciones] (kg)	24 / 42	65	72 / 87	151	350	260	64

KIT DE ACCESORIOS RECOMENDADO (Ø40, Ø50 Y Ø60 MM)

	Kit polvo	Kit aceite y virutas
1. Caña semirrígida PE-metal (90 cm)	Opción	Opción
2. Caña recta PE (90 cm)	•	•
3. Accesorio plano (120 mm ancho)	•	•
4. Accesorio plano biselado	•	•
5. Manguera de aspiración anti-estática con manguitos (3 m)	•	
6. Succionador para suelo (opcional)		•
7. Aspirador de suelo ancho con cepillo (+ caña metálica con codo)	•	
8. Aspirador labial de suelo ancho (+ caña metálica con codo)		•



SIEBEC S.L.

Enric Morera 14 4º | 08950 Esplugues de Llobregat | ESPAÑA
ventas@siebec.com | +34 93 372 20 24 | www.siebec.com